



### Schaukästen

Information und Kommunikation

Ihr Aushang verdient einen schönen Rahmen

### Ihren VITINCOM® Schaukasten richtig auswählen

Vereinfachte Auswahl: Die unten aufgeführte Tabelle präsentiert Ihnen die wichtigsten Eigenschaften jedes Schaukastens und hilft Ihnen somit das passende Produkt zu finden.

|       |                |                | Anwen<br>Ber      | dungs-<br>eich    | V                | 'erglasu             | ng    | 1           | ۱nz            | eige           | evol           | um             | en (           | Anz             | ahl          | der             | DIN | I A4 | Blät | tter | )               |                  | Tür                 |               | Aı<br>füh      | us-<br>rung     | St          | ände      | er-Se  | ts                        |
|-------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|------|------|------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|--------|---------------------------|
| Seite | Schaukästen    | Stärke<br>(mm) | Außen-<br>Bereich | Innen-<br>Bereich | Plexi-<br>chocs® | Sicherheits-<br>Glas | Acryl | <b>1</b> A4 | <b>2</b><br>A4 | <b>4</b><br>A4 | <b>6</b><br>A4 | <b>8</b><br>A4 | <b>9</b><br>A4 | <b>12</b><br>A4 | <b>16</b> A4 | <b>18</b><br>A4 |     |      |      |      | <b>30</b><br>A4 | Ein-<br>flügelig | Zwei-<br>g flügelig | Klapp-<br>Tür | Ein-<br>seitig | Zwei-<br>seitig | 60x40<br>mm | 076<br>mm | Quatro | Stern-<br>förmiger<br>Fuß |
| 8     | Tradition      | 30             | •                 |                   | •                |                      |       |             | •              | •              | •              | •              | •              |                 |              | •               |     |      |      |      |                 | •                | •                   |               | •              |                 | •           |           |        |                           |
| 10    | Klassik        | 58             | •                 |                   | •                | •                    |       |             |                | •              | •              | •              | •              |                 | •            | •               | •   |      |      |      |                 | •                |                     | •             | •              |                 |             |           |        |                           |
| 12    | 1 000          | 75             | •                 |                   |                  | •                    |       |             |                |                |                | •              | •              | •               | •            | •               | •   | •    |      |      | •               | •                | •                   | •             | •              |                 |             |           |        |                           |
| 14    | 2000           | 75             |                   |                   |                  | •                    |       |             |                |                |                |                | •              | •               | •            | •               | •   |      |      |      | •               | •                |                     | •             |                | •               |             |           |        |                           |
| 24    | Thematische    | 30             |                   | •                 |                  |                      |       |             |                | •              | •              |                |                |                 |              |                 |     |      |      |      |                 | •                |                     |               |                |                 |             |           |        |                           |
| 34    | Access         | 30             |                   | •                 |                  |                      | •     |             |                | •              | •              |                | •              |                 |              |                 |     |      |      |      |                 | •                |                     |               | •              |                 |             |           |        |                           |
| 36    | Reference      | 30             |                   | •                 |                  |                      |       |             |                | •              | •              | •              | •              |                 |              | •               |     |      |      |      |                 | •                |                     |               | •              |                 |             |           |        |                           |
| 38    | Schiebetüren   | 34/60          |                   | •                 |                  | •                    | •     |             |                |                |                | •              |                | •               |              |                 |     | •    |      |      | •               |                  |                     |               |                |                 |             |           |        |                           |
| 40    | Media          | 40             |                   | •                 |                  | •                    |       |             | •              | •              | •              |                | •              |                 |              |                 |     |      |      |      |                 | •                |                     |               | •              |                 |             |           |        |                           |
| 44    | Dokumentrahmen | 10/21          |                   | •                 |                  |                      |       |             |                | •              |                | •              |                |                 |              |                 |     |      |      |      |                 |                  |                     |               |                |                 |             |           |        |                           |

### VITINCOM

### INHALT

- 2 IHREN VITINCOM® SCHAUKASTEN RICHTIG AUSWÄHLEN
- 4 VITINCOM ® VORTEILE
- 5 DIE 7 QUALITÄTEN VON VITINCOM®

### INFORMATION IM AUßENBEREICH

- 8 SCHAUKÄSTEN "TRADITION" Ein- und Zweiflügelig
- 10 SCHAUKÄSTEN "KLASSIK"
- **SCHAUKÄSTEN "1000"** Ein- und Zweiflügelig
- **14 SCHAUKÄSTEN "2000"** *Ein- und Zweiseitig*
- **STÄNDER-SETS** 60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro
- 18 BESCHRIFTUNGSTAFELN & TITELLEISTEN
- 20 LED-BELEUCHTUNGSSYSTEME, MAGNETEN

### THEMATISCHE SCHAUKÄSTEN

- 24 KINDERWELT
- **26 MEERESWELT**
- 28 GOURMETWELT
- 30 NATUR

### Ш

### INFORMATION IM INNENBEREICH

- 34 SCHAUKÄSTEN UND PINNWÄNDE "ACCESS"
- **36 SCHAUKÄSTEN "REFERENCE"** Ein- und Zweiflügelig
- 38 SCHAUKÄSTEN MIT SCHIEBETÜREN
- 40 SCHAUKÄSTEN "MEDIA"
- 42 CLIC-CLAC RAHMEN
- 44 LED-BELEUCHTUNGSSYSTEME, MAGNETEN
- 45 FLAGGEN FÜR DEN INNENBEREICH
- 45 AUSSTELLUNGSGITTER
- 46 ZUSATZAUSSTATTUNG
- 47 INHALT

#### Die VITINCOM® Orientierung

Damit Sie auf den ersten Blick die wichtigsten Informationen erkennen können, benutzen wir Piktogramme. Diese helfen Ihnen bei der Orientierung zu folgenden Eigentschaften: Zubehör, Auf Lager, Farbauswahl...

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**





Produkte die über die 7 Qualitäten von VITINCOM® verfügen









VITINCOM® Magneten gratis

Stärke des Schaukastens

RAL standart

#### ZUBEHÖR



Beschriftungstafel optional (siehe Seite 18)



Titelleiste optiona (siehe Seite 18)



Ständer-Sets option (siehe Seite 16)



LED-Beleuchtungssysteme optional [siehe Seite 20 bzw. 46]

### VITINCOM® VORTEILE

Neben modernsten Produktionsmethoden bieten Ihnen VITINCOM® noch viele weiter Vorteile.

#### Europäische Produktion

Wenn Sie sich für VITINCOM® entscheiden, entscheiden Sie sich für solide und ästhetische Produkte die dem europäischem Qualitätsstandard treu bleiben.

### Eine außergewöhnlich große Auswahl an Produkten

Mit mehr als 400 verschiedenen Produkten gehört VITINCOM® zu den führenden europäischen Schaukästen Herstellern. Egal ob für den Innen- oder den Außenbereich, von 1 bis 60 x DIN A4, Stärke zwischen 10 und 75 mm, eloxiert oder beschichtet, VITINCOM® hat die passende Lösung für Sie! Um Ihr Wunschprodukt schneller zu finden, benutzen Sie einfach die Tabelle auf Seite 2.

### → Qualitativ hochwertige Materialien, entsprechend der geltenden Normen

Verglasung: Plexichocs®: transparenter Kunststoff, UV- und Schockresistent, ISO 179-1 konform.

Sicherheitsglas: Gehärtetes Glas, EN 12150-1 konform. Aluminium Profile: EN AW 6060 und NF EN 573-3 konform. Aluminium Ständer: EN AW 6106, EN AW 6060, EN AW 6063 und NF EN 755-2 konform.

### Sorgfältige Fertigstellung für eine verlängerte Lebensdauer

Unsere eloxierten Aluminiumprofile werden elektrochemisch behandelt um ihnen eine Antikorrosionsschicht zu verleihen. Diese Schicht ist ca. 15 µ stark.

Die farbig beschichteten Aluminiumprofile werden mit einer  $60~\mu$  starken Pulverschicht versehen und bei  $180 - 200~^\circ\text{C}$  gehärtet. Dies bietet einen maximalen Korrosionsschutz.

#### → Leistungsstarke Verpackung

Wir legen besonders viel Wert auf eine geeignete Verpackung unserer Produkte: VITINCOM® Schaukästen werden in verstärkten und umreiften Kartons oder gar Holzkisten transportiert.

#### Eine große Auswahl an Zubehör

VITINCOM® bietet Ihnen eine große Auswahl an Zubehör um Ihren Schaukasten zu personalisieren: Ständer-Sets, Beschriftunstafeln oder Titelleisten und LED-Beleuchtungssysteme.

#### → Gratis-Magnete

Zu jedem VITINCOM® Schaukasten mit magnetischer Rückwand erhalten Sie zukünftig Gratis-Magnete (pro DIN A4 ein Päckchen, max. 20 Päckchen pro Schaukasten)

#### → Farbwahl und Lieferzeit

Für jedes Schaukastenmodell steht Ihnen eine Standard-Farbauswahl zur Verfügung. Auf Wunsch können jedoch alle VITINCOM® Schaukastenmodelle in Ihrer persönlichen Wunschfarbe beschichtet werden (kontaktieren Sie uns). Schaukästen in Standardfarbe sind in 2 - 3 Wochen lieferbar (Modellabhängig). Die meisten Schaukästen sind eloxiert auf Lager. Schaukästen die in einer Sonder-RAL-Farbe beschichtet sind, haben min. 4 Wochen Lieferzeit. DB-Farben erhältlich auf Anfrage.











### QUALITÄT DIE 7 QUALITÄTEN VON VITINCOM®


→ Sicherheit, Sachlichkeit und Zweckmäßigkeit haben bei uns höchste Priorität.

# UNVERWÜSTLICH Unverwüstliche und formbeständige integrierte Scharniere.



















## INFORMATION IM AUßENBEREICH

- 8 SCHAUKÄSTEN "TRADITION" Ein- und Zweiflügelig
- 10 SCHAUKÄSTEN "KLASSIK
- **12 SCHAUKÄSTEN "1000"** *Ein- und Zweiflügelig*
- **14 SCHAUKÄSTEN "2000"** *Ein- und Zweiseitig*
- **16 STÄNDER-SETS** 60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro
- 18 BESCHRIFTUNGSTAFELN UND TITELLEISTEN
- 20 LED-BELEUCHTUNGSSYSTEME, MAGNETEN



### SCHAUKÄSTEN "TRADITION"

Ein- und Zweiflügelig

Der Universalschaukasten! Schmal und elegant schützt er Ihre Dokumente langfristig im Außenbereich.

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Die 7 Qualitäten von VITINCOM®: Unverwüstlich, einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit, solid, praktisch, anpassungsfähig und wasserdicht (siehe Seite 5).
- Sehr diskret, dank seiner Stärke von nur 30 mm.
- Auch in zweiflügelig verfügbar: eine große Expositionsfläche ohne überdimensionierte Tür.
- Schlichtes, elegantes Design.

- Stärke: 30 mm
- ◆ Von 2 bis 18 DIN A4 erhältlich.
- Einseitiger Schaukasten.
- Rahmen Aluminium silber eloxiert oder beschichtet.
- Verglasung Plexichocs® 4 mm stark.
- Ein- oder zweiflügelige Tür.
- Elastomerdichtung Wasserdicht.
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- Zur Befestigung an der Wand oder auf Ständer-Set.
- Rückwand aus feuerverzinktem Stahl, weiß beschichtet.

- Rückseite hellgrau beschichtet (RAL 9002).
- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4).
- Verfügbares Zubehör (siehe Seiten 16-20):
- > Pfosten 60 x 40 mm
- > Beschriftungstafel
- > LED-Beleuchtungssysteme
- > Zusätzliche Magneten





















Außenabmessung









B 550 x 750 mm

4 A4



B 750 x 750 mm





B 980 x 830 mm

| 8 A4 |  |
|------|--|
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |

| 9 A4           |
|----------------|
|                |
| B 653 x 953 mm |

405003

509101

B 750 x 1 050 mm

| 553 x 953 mm | 2 x B 516 x 653 mm |
|--------------|--------------------|
| Flügeltür    | Zweiflügelige Tür  |
| Plexichocs®  | Plexichocs®        |
| 505003       | 505075             |

B 1 200 x 750 mm





| 1           |           |  |
|-------------|-----------|--|
| 2 x B 616 x | (953 mm   |  |
| Zweiflüge   | elige Tür |  |
| Plexich     | nocs®     |  |
| 5050        | 076       |  |
| 4050        | 076       |  |
| 509         | 121       |  |

| Ahmessungen Expositionsfläche | Abmessungen Expositionsfläche Art der Türöffnung | J 1                |                               |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|
| Abmessungen Expositionsfläche | 3 1  | Art der Türöffnung |                               |
|                               | 3 1  | Art der Türöffnung | Abmessungen Expositionsfläche |

Art.-Nr. beschichtet

Art.-Nr. LED-Beleuchtungssystem



509100

B 550 x 400 mm

2 A4





B 883 x 733 mm Flügeltür Plexichocs® 505060 405060 509117

### SCHAUKÄSTEN "KLASSIK"

Schlicht und diskret ist dies der ideale Schaukasten für Informationen an Firmengebäuden oder öffentlichen Einrichtungen.

#### **PRODUKTVORTEILE**

- DIE 7 QUALITÄTEN: Unverwüstlich, einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit, solid, praktisch, anpassungsfähig, wasserdicht (siehe Seite 5).
- Mit Sicherheitsglas oder Plexichocs® Verglasung verfügbar.
- → Stärker als der Schaukasten

  Mradition tetet dieser Schaukasten
  dank zusätzlichen Formaten, eine
  noch größere Expositionsfläche.

- Stärke: 58 mm
- ◆ Von 2 bis 21 DIN A4 erhältlich.
- Einseitiger Schaukasten.
- Rahmen Aluminium silber eloxiert oder beschichtet.
- Verglasung Plexichocs® oder Sicherheitsglas 4 mm stark.
- Einflügelige, reversible Tür. Für größere Formate, Klapptür durch Gasdruckfedern verstärkt.
- Elastomerdichtung Wasserdicht.
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (2 Schlösser bei Flügeltüren mit 1350 mm Höhe und bei Klapptüren).

- Zur Befestigung an der Wand oder auf Ständer-Set.
- Rückwand aus feuerverzinktem Stahl, weiß beschichtet.
- Rückseite hellgrau beschichtet (RAL 9002).
- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4, maximal 20 pro Schaukasten).
- Verfügbares Zubehör (siehe Seiten 16- 20):
- > Pfosten 60 x 40 mm
- Beschriftungstafel
- > LED-Beleuchtungssysteme
- > Zusätzliche Magneten









gratis







Art.-Nr. 406081

+ Art.-Nr. Ständer-Set 416358 + Titelleiste Etna Art.-Nr. 409026



Art.-Nr. 506004

+ Art.-Nr. Ständer-Set 516356 + Art.-Nr. Pfosten Plus 516470











#### B 750 x 1 050 mm | B 750 x 1 350 mm | B 1 000 x 1 350 mm B1330x1080 mm B 1600 x 1130 mm Außenabmessung B 550 x 750 mm B 750 x 750 mm B 980 x 830 mm 4 A4 6 A4 8 A4 9 A4 12 A4 16 A4 18 A4 21 A4 Abmessungen Expositionsfläche B 653 x 653 mm B 653 x 953 mm B 653 x 1 253 mm B 903 x 1 253 mm B 1 233 x 983 mm B 1 503 x 1 033 mm B 453 x 653 mm B 883 x 733 mm Art der Türöffnung Flügeltür Flügeltür Flügeltür Flügeltür Flügeltür Flügeltür Klapptür Klapptür Plexichocs® Sicherheitsglas Verglasung Plexichocs® Sicherheitsglas Art.-Nr. eloxiert 506000 506350 506001 506351 506080 506480 506002 506352 506003 506353 506004 506354 506081 506481 506082 506482 406082 Art.-Nr. beschichtet 406000 406350 406001 406351 406080 406480 406002 406352 406003 406353 406004 406354 406081 406481 406482 509136 509106 Art.-Nr. LED-Beleuchtungssystem 509115 509116 509117 509116 509123 509102

### SCHAUKÄSTEN "1000"

Ein- und Zweiflügelig

Eine imposanter, zeitloser Schaukasten mit einer großen Auswahl an Formaten und Zubehör um Ihren individuellen Ansprüchen entgegenzukommen.

#### **PRODUKTVORTEILE**

- DIE 7 QUALITÄTEN: Unverwüstlich, einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit, solid, praktisch, anpassungsfähig, wasserdicht (siehe Seite 5).
- → **75 mm** starkes Aluminiumprofil für einen starken Auftritt.
- → Zweiflügelig verfügbar: Eine große Expositionsfläche ohne überdimensionierte Tür.
- Mit Sicherheitsglas oder Plexichocs® Verglasung verfügbar.

- Stärke: 75 mm
- Von 8 bis 30 DIN A4 erhältlich.
- Einseitiger Schaukasten.
- Rahmen Aluminium silber eloxiert oder beschichtet.
- Verglasung Plexichocs® oder Sicherheitsglas 4 mm stark.
- Einflügelige, reversible Tür oder zweiflügelige Tür oder Klapptür durch Gasdruckfedern verstärkt.
- Elastomerdichtung Wasserdicht.
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (2 Schlösser bei Flügeltüren mit 1350 mm Höhe und bei Klapptüren).

- Zur Befestigung an der Wand oder auf Ständer-Set.
- Rückwand aus feuerverzinktem Stahl, weiß beschichtet.
- Rückseite hellgrau beschichtet (RAL 9002).
- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4, maximal 20 pro Schaukasten).
- Verfügbares Zubehör (siehe Seiten 16- 20):
- > Pfosten 0 76 mm
- > Pfosten Quatro
- > Titelleiste
- > LED-Beleuchtungssysteme
- > Zusätzliche Magneten







Magneten gratis
















- + Ständer-Set Quatro Art.-Nr. 416404
- + Quatro Plus Pfosten Art.-Nr. 416406
- + Art.-Nr. Titelleiste 402912 et 402910



### SCHAUKÄSTEN "2000"

Ein- und Zweiseitig

Ein imposanter Schaukasten mit einem außerordentlichen Design, dank seiner abgerundeten Ecken. Die vielen Auswahlmöglichkeiten machen diesen Schaukasten komplett personalisierbar.

#### **PRODUKTVORTEILE**

- DIE 7 QUALITÄTEN: Unverwüstlich, einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit, solid, praktisch, anpassungsfähig, wasserdicht (siehe Seite 5).
- Elegante abgerundete Ecken aus Aluminiumguss.
- Stärke: 75 mm
- Von 9 bis 60 DIN A4 erhältlich (in zweiseitig).
- Ein- oder zweiseitiger Schaukasten.
- Rahmen Aluminium silber eloxiert oder beschichtet.
- Hochpräzise, abgerundete Ecken.
- Verglasung Plexichocs® oder Sicherheitsglas 4 mm stark.
- Einflügelige, reversible Tür oder Klapptür durch Gasdruckfedern verstärkt.
- Elastomerdichtung Wasserdicht.
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (2 Schlösser bei Flügeltüren mit 1350 mm Höhe und bei Klapptüren).

- Personalisierbar: viele Formate, ein- oder zweiseitig, silber eloxiert oder farbig beschichtet, Verglasung Plexichocs® oder Sicherheitsglas, Befestigung an der Wand oder auf Pfosten, mit oder ohne Titelleiste, beleuchtbar.
- Zur Befestigung an der Wand oder auf Ständer-Set.
- Rückwand aus feuerverzinktem Stahl, weiß beschichtet.
- Rückseite hellgrau beschichtet (RAL 9002).
- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4, maximal 20 pro Schaukasten).
- Verfügbares Zubehör (siehe Seiten 16- 20):
  - > Pfosten 0 76 mm
  - > Pfosten Quatro
  - Titelleiste
  - > LED-Beleuchtungssysteme
  - > Zusätzliche Magneten




TONER RAL 3006 3004 6005 RAL 5010 RAL 8017 RAL 9005



Magneten aratis





Art.-Nr. 410070

Art.-Nr. 412070 + Titelleiste Art.-Nr. 402900



Art.-Nr. 510071 + Art.-Nr. LED-Beleuchtungssystem 509136

Pfosten Quatro









75 mm Zubehör S. 16-20









| Außena       | bmessung             | B 750 x 1   | L 000 mm        | B 750 x     | 1 350 mm        | B 1000 x    | 1 350 mm        | B 1350 x    | 1000 mm         | B1600x      | 1000 mm         | B 2 010 x   | 1000 mm         | B 1 710 x   | 1350 mm         | B 1 350 x   | 1 710 mm        |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|              |                      | 9.          | A4              | 12          | 2 A4            | 16          | 6 A4            | 18          | B A4            | 21          | . A4            | 27          | ' A4            | 28          | B A4            | 30          | ) A4            |
|              |                      |             |                 |             |                 |             |                 | 1           |                 | 1           |                 | 1           |                 |             | <u> </u>        |             |                 |
| Abmessunge   | en Expositionsfläche | B 651 x     | 901 mm          | B 651 x     | 1 251 mm        | B 901 x     | 1 251 mm        | B 1 239     | x 889 mm        | B 1489      | x 889 mm        | B 1 899     | x 889 mm        | B 1 599 x   | 1 239 mm        | B 1 239 x   | 1 599 mm        |
| Art der Türö | ffnung               | Flüg        | geltür          | Flüg        | geltür          | Flüg        | geltür          | Kla         | pptür           |
| Verglasun    | g                    | Plexichocs® | Sicherheitsglas |
| Einseititg   | ArtNr. eloxiert      | 510070      | 510420          | 510002      | 510352          | 510003      | 510353          | 510071      | 510421          | 510072      | 510422          | 510075      | 510425          | 510073      | 510423          | 510074      | 510424          |
| Elliseidig   | ArtNr. beschichtet   | 410070      | 410420          | 410002      | 410352          | 410003      | 410353          | 410071      | 410421          | 410072      | 410422          | 410075      | 410425          | 410073      | 410423          | 410074      | 410424          |
| ArtNr. LED-  | Beleuchtungssystem   | 509         | 9116            | 50          | 9123            | 509         | 9102            | 50          | 9136            | 509         | 9106            | 50          | 9109            | 50          | 9107            | 509         | 9104            |
| Zweiseitig   | ArtNr. eloxiert      | 512070      | 511420          | 512002      | 512352          | 512003      | 512353          | 512071      | 511421          | 512072      | 511422          | 512075      | 511425          | 512073      | 511423          | 512074      | 511424          |
| Zweiseitig   | ArtNr. beschichtet   | 412070      | 411420          | 412002      | 412352          | 412003      | 412353          | 412071      | 411421          | 412072      | 411422          | 412075      | 411425          | 412073      | 411423          | 412074      | 411424          |
| ArtNr. LED-  | Beleuchtungssystem   | 509         | 9123            | 50          | 9124            | 509         | 9132            | 50          | 9104            | 50          | 9133            | 50          | 9138            | 50          | 9134            | 50          | 9137            |

### **STÄNDER-SETS**

Die schöne und gleichzeitig einfache Lösung um Ihren Schaukasten am Wunschstandort anzubringen! Keine Bohrungen benötigt, dies gewährt die Wasserdichtigkeit des Schaukastens.

### Ständer-Set 60 x 40 mm für Schaukästen ©Tradition⊠und ©Klassik©

- Pfosten Aluminium eloxiert oder beschichtet
- Schwarze Abdeckkappe oben.
- Halterung an der Rückseite des Schaukastens, Edelstahl gebürstet.
- Set enthält 2 Pfosten und 4 Befestigungseinheiten.
- Montage durch Einbetonierung (Gesamthöhe Pfosten: 2600 mm) oder auf Bodenplatten (Gesamthöhe Pfosten: 2200 mm).

#### Pfosten 60 x 40 Plus

- Pfosten 60 x 40 Plus wird mit 2 Verbindungsstücken geliefert, Edelstahl gebürstet.
- Montage nur durch Einbetonierung.

#### Ständer-Set Ø 76 mm für Schaukästen \$\times 1.000 \times und \$\times 2.000 \times \times 1.000 \times 1.000


- Pfosten rund 076 mm, Aluminium eloxiert oder beschichtet.
- Verschlusskappe aus schwarz lackiertem Stahl, geschraubt.
- Schnelle Anbringung ohne Bohren, durch mitgelieferte Verbindungsstücke aus Aluminiumguss.
- Höhe des Schaukastens regulierbar.
- Montage nur durch Einbetonierung.
- Set enthält 2 Pfosten Ø 76 mm und 4 Verbindungsstücke.
- ◆ Höhe: siehe Referenzentabelle Seite 17.

#### Ständer-Set Quatro für Schaukästen 11000 und 12000

- Pfosten oval 80 x 125 mm, Aluminium silber eloxiert oder beschichtet.
- Verschlusskappe aus schwarz lackiertem Stahl, geschraubt.
- Schnelle Anbringungn ohne Bohren, durch mitgelieferte Verbindungsstücke aus Aluminiumguss.
- Höhe des Schaukastens regulierbar.
- Montage durch Einbetonierung oder auf Bodenplatten (Befestigungsanker mitgeliefert).
- Set enthält 2 Pfosten Quatro und 4 Verbindungsstücke.
- Höhe: siehe Referenzentabelle Seite 17.

#### Pfosten Quatro Plus

- ◆ Um mehrere Schaukästen der Linie № 000 oder № 000 miteinander zu verbinden.
- Pfosten Quatro Plus wird mit 4
   Verbindungsstücken geliefert, Edelstahl gebürstet.
- Wenn der Schaukasten starkem Wind ausgesetzt wird, müssen die Pfosten aus Stabilitätsgründen einbetonniert werden.









|            | Art des Scho                | ıukastens                     |                    | Stände             |                      | Pfosten \( \mathbb{P}\) lus\( \mathbb{E}\) |                |                      |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|----------------|----------------------|
|            | Modell                      | Höhe des<br>Schaukastens (mm) | Anbringung         | ArtNr.<br>eloxiert | ArtNr<br>beschichtet | Höhe<br>Pfosten                            | ArtNr eloxiert | ArtNr<br>beschichtet |
| 1/         | ⊠radition⊠OHNE Titelleiste  | 400-660-750-1 050             | Zum Einbetonieren  | 516356             | 416356               | 2600 mm                                    | 516460*        | 416460*              |
|            | MIGUILIONAUTINE TITETIETSTE | 400-000-750-1050              | Auf Bodenplatten   | 516357             | 416357               | 2 200 mm                                   | -              | -                    |
| 60 x 40 mm |                             | 750-830-1 050                 | Zum Einbetonieren  | 516356             | 416356               | 2600 mm                                    | 516470         | 416470               |
|            | ⊠Klassik⊠0HNE Titelleiste   | 750-830-1050                  | Auf Bodenplatten   | 516357             | 416357               | 2 200 mm                                   | -              | -                    |
|            | MIGSSINDUMNE HILEHEISLE     | 1 080-1 130                   | Zum Einbetonieren  | 516358             | 416358               | 2600 mm                                    | -              | -                    |
|            |                             | 1 350                         | Zum Einbetonieren  | 516358             | 416358               | 2600 mm                                    | 516470         | 416470               |
|            | ⊠radition⊠⁄ ⊠Klassik⊠       | 400-660-750-830               | Ausschließlich zum | 516356             | 416356               | 2600 mm                                    | -              | -                    |
|            | MIT Beschriftungstafel      | 1 050-1 080-1 130-1 350       | Einbetonieren      | 516358             | 416358               | 2600 mm                                    | -              | -                    |
| 2/         | №000№/№0000                 | 750-1 000-1 050               |                    | 516410             | 416410               | 2 475 mm                                   | -              | -                    |
| _          | OHNE Titelleiste            | 1 350-1 710                   | Ausschließlich zum | 516411             | 416411               | 2 700 mm                                   | -              | -                    |
| 0 76 mm    | X1.000⊠/ X2.000⊠            | 750-1 000-1 050               | Einbetonieren      | 516411             | 416411               | 2 700 mm                                   | -              | -                    |
|            | MIT Titelleiste             | 1 350-1 710                   |                    | 516413             | 416413               | 3 000 mm                                   | -              | -                    |
| 3/         |                             | 750-1 000-1 050               | Zum Einbetonieren  | 516400             | 416400               | 2 475 mm                                   | 516402         | 416402               |
| _          | №000₩/№000₩                 | 750-1000-1050                 | Auf Bodenplatten   | 516401             | 416401               | 2058 mm                                    | 516403         | 416403               |
| Quatro     | OHNE Titelleiste            | 4 250 4 740                   | Zum Einbetonieren  | 516404             | 416404               | 2 700 mm                                   | 516406         | 416406               |
|            |                             | 1 350-1 710                   | Auf Bodenplatten   | 516405             | 416405               | 2 208 mm                                   | 516407         | 416407               |
|            | №000₩ №000₩                 | 750-1 000-1 050               | Ausschließlich zum | 516404             | 416404               | 2 700 mm                                   | 516406         | 416406               |
|            | MIT Titelleiste             | 1 350-1 710                   | Einbetonieren      | 516408             | 416408               | 3 000 mm                                   | 516409         | 416409               |



Pfosten Quatro auf Bodenplatten

## BESCHRIFTUNGSTAFELN UND TITELLEISTEN

Personalisieren Sie Ihren Schaukasten und erhöhen Sie die Sichtbarkeit der Informationen dank unserer Beschriftungstafeln und Titelleisten.

#### 1 bis 3 Beschriftungstafeln

für Schaukästen ⊠radition⊠und ⊠Klassik⊠mit Befestigung an der Wand oder auf Pfosten

- Tafel aus 2 mm Stahl.
- 3 Formen:
- > 1 Dom
- > 2 Ozean
- > 3/ Etna
- Ohne Schrauben geliefert (Befestigung mit Schrauben des Schaukastens zur Befestigung an der Wand oder Ständer-Set 60 x 40).

#### 4 5 Titelleiste


für Schaukästen № 000⊠und № 000⊠ mit Befestigung auf Pfosten ausschließlich


- Aluminiumrahmen 75 mm stark.
- Höhe 220 mm.
- ◆ Gerade Ecken (Schaukästen №000以)
   oder abgerundete Ecken (Schaukästen №000以).
- 6 Farben zur Auswahl: silber eloxiert + RAL Standardfarben der Schaukästen № 000© und № 000⊠
- Die Titelleiste kann sowohl einseitig als zweiseitig eingesetzt werden, da beide Seiten für eine personalisierte Beschriftung gedacht sind.
- Lieferumfang: 2 Teile zur Befestigung und Schrauben.


#### Optional: Schriftzug für Titelleiste oder Beschriftungstafel

 Im Lieferumfang der Beschriftungstafeln und Titelleisten ist keine Beschriftung enthalten. Auf Anfrage können wir Ihnen jedoch ein Angebot zur Beschriftung machen (kontaktieren Sie uns).

RAL Standard der Beschriftungstafeln und Titelleisten







**1** Dom (Beschriftung: auf Anfrage)



**2**/ Ozean (Beschriftung: auf Anfrage)



**3/ Etna** (Beschriftung: auf Anfrage)

2300

502919



4 Titelleiste für Schaukästen "1000"
[Beschriftung: auf Anfrage]



5/ Titelleiste für Schaukästen "2000"
[Beschriftung: auf Anfrage]

#### Beschriftungstafeln für Schaukästen ⊠radition⊠und ⊠Klassik⊠

| Breite des<br>Schaukastens<br>(mm) | Dom    | 0zean  | Etna   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 550                                | 409000 | 409010 | 409020 |
| 750                                | 409001 | 409011 | 409021 |
| 905                                | 409002 | 409012 | 409022 |
| 980                                | 409003 | 409013 | 409023 |
| 1000                               | 409004 | 409014 | 409024 |
| 1200                               | 409005 | 409015 | 409025 |
| 1 330                              | 409006 | 409016 | 409026 |
| 1400                               | 409007 | 409017 | 409027 |
| 1600                               | 409008 | 409018 | 409028 |

#### Titelleisten für Schaukästen №000 Mund №2000 🗵

| Breite des           | Für Schaukästen "10   | 100" (eckige Kanten) | Für Schaukästen "2000" (runde Kanten |             |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|--|--|--|
| Schaukastens<br>(mm) | Eloxiert              | Beschichtet          | Eloxiert                             | Beschichtet |  |  |  |
| 750                  | 502910                | 402910               | 502900                               | 402900      |  |  |  |
| 1000                 | 502911                | 402911               | 502901                               | 402901      |  |  |  |
| 1 350                | 502912                | 402912               | 502902                               | 402902      |  |  |  |
| 1600                 | 502913                | 402913               | 502903                               | 402903      |  |  |  |
| 1 710                | -                     | -                    | 502906                               | 402906      |  |  |  |
| 2 010                | 502914                | 402914               | 502904                               | 402904      |  |  |  |
| Für S                | chaukästen "1000" zwe |                      |                                      |             |  |  |  |
| 1200                 | 502918                | 402918               |                                      |             |  |  |  |
| 1800                 | 502917                | 402917               |                                      |             |  |  |  |

402919

## LED-BELEUCHTUNGSSYSTEME UND MAGNETEN

#### 1 LED-Beleuchtungssysteme

- Qualitativ hochwertige weiße Leuchte: 128 Lumen pro Watt.
- ◆ Lange Lebensdauer: 75.000 Stunden.
- Energiesparend: 10 Watt pro Linearmeter.
- Anzahl der LED-Bänder und Transformator werden an die Größe Ihres Schaukastens angepasst. BITTE BEACHTEN: der elektrische Anschluss muss von einem Fachmann, unter Einhaltung aller geltenden Sicherheitsnormen ausgeführt werden.
- Referenzen: siehe Referenzentabelle des entsprechenden Schaukastens.
- Optional: Einbau des LED-Beleuchtungssystems ab Werk (auf Anfrage).

#### Zusatzinformationen:

- ◆ LED: IP 44.
- Transformator: IP 67.
- Technische Angaben Verkabelung (Maximaler Abstand pro Linearmeter des LED Bands):
- > 5m mit einem Kabel: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- > 10m mit einem Kabel: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- > 15m mit einem Kabel: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

#### → DIE LED-BELEUCHTUNGSSETS dienen zum leichteren Lesen der Aushänge, sie sind nicht geeignet um Werbeplakate in Szene zu setzen.

#### Technische Daten LED-Beleuchtungssysteme

| ArtNr. | Länge LED<br>Band<br>(mm) | Anzahl<br>der LED-<br>Bänder | Leistung<br>Transformator |
|--------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 509100 | 450                       | 1                            | 18 W                      |
| 509101 | 650                       | 1                            | 18 W                      |
| 509102 | 950                       | 2                            | 30 W                      |
| 509103 | 1150                      | 1                            | 18 W                      |
| 509104 | 1300                      | 2                            | 30 W                      |
| 509106 | 1 550                     | 1                            | 18 W                      |
| 509107 | 1 650                     | 2                            | 60 W                      |
| 509108 | 1750                      | 1                            | 30 W                      |
| 509109 | 1950                      | 1                            | 30 W                      |
| 509110 | 2 250                     | 1                            | 30 W                      |
| 509115 | 500                       | 1                            | 18 W                      |
| 509116 | 700                       | 1                            | 18 W                      |
| 509117 | 900                       | 1                            | 18 W                      |
| 509120 | 1 100                     | 2                            | 30 W                      |
| 509121 | 1300                      | 2                            | 30 W                      |
| 509123 | 700                       | 2                            | 18 W                      |
| 509124 | 700                       | 4                            | 60 W                      |
| 509132 | 950                       | 4                            | 60 W                      |
| 509133 | 1 550                     | 2                            | 60 W                      |
| 509134 | 1 650                     | 4                            | 100 W                     |
| 509136 | 1 250                     | 1                            | 18 W                      |
| 509137 | 1300                      | 4                            | 60 W                      |
| 509138 | 1950                      | 2                            | 60 W                      |

#### 2 VITINCOM® Magneten

• 0 23 mm - 10 Stück pro Beutel.



#### 3 Bunte Magneten

 0 10, 20 oder 30 mm - 12 Stück pro Beutel (1 Farbe pro Beutel wählbar).



| 2/ VITINCOM® Magneten<br>0 23 mm, 10 Stück | 502020 |
|--|--------|
| 3 Magneten 0 10 mm, 12 Stück               | 502002 |
| 3 Magneten 0 20 mm, 12 Stück               | 502001 |
| 3 Magneten Ø 30 mm, 12 Stück               | 502000 |



Die Türen jedes Schaukastens, der mit den 7 Qualitäten von VITINCOM® ausgezeichnet ist, können ohne Probleme ausgetauscht werden (auf Anfrage).

Sie können Ihre gewünschten Abmessungen nicht in unserem Standard Sortiment finden? Kontaktieren Sie uns einfach für eine Sonderanfertigung.

Standardmäßig bieten wir die Rückseite unserer Schaukästen in RAL 9002 an. Wenn Sie eine andere RAL Farbe wünschen, kontaktieren Sie uns.





















Schaukästen № 000⊠







### **KINDERWELT**

Farbenfroh und formenreich verschönern diese Schaukästen Kindergärten, Grundschulen, Spielplätze und andere für Kinder ausgerichtete Orte. Dort können Sie Ihre Informationen in Szene setzen (Speiseplan, Hausregeln, Öffnungszeiten, Sonderaktionen, ...)

#### **PRODUKTVORTEILE**

- DIE 7 QUALITÄTEN: Unverwüstlich, einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit, solid, praktisch, anpassungsfähig, wasserdicht (siehe Seite 5).
- → Schutz und Qualität des Schaukasten ☑ radition ☑
- → Ein exklusives Design, speziell darauf ausgerichtet, den Standort des Schaukastens zu verschönern.
- Aushänge sind auffällig.


#### **Tierwelt**

- ◆ Schaukasten 🛽 radition 🖺 Stärke: 30 mm (siehe Seite 8).
- Von 2 bis 6 DIN A4.
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- Träger aus 2 mm Stahl, feuerverzinkt und beschichtet.
- ◆ Zur Befestigung an der Wand.
- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4).
- 6 Motive:
- > Hase, Schmetterling (2 DIN A4)
- > Bär, Pinguin (4 DIN A4)
- > Schildkröte, Eule (6 DIN A4)

#### Info Baum

- ◆ Schaukasten 🛮 radition 🔻 Stärke: 30 mm (siehe Seite 8).
- 6 DIN A4.
- 2 Versionen:
- Befestigung an der Wand: Form aus 2 mm Stahl feuerverzinkt, beschichtet
- > **Befestigung auf Pfosten:** Form aus 12 mm Spanplatte, befestigt an Holzpfosten 93 x 93 mm, 2000 mm hoch. Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl
- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4).















### **MEERESWELT**

Originell und dekorativ bringen diese Schaukästen Ihre Informationen und Aushänge an Schwimmbädern, Aquarien, Campingplätzen, Stränden, usw. bestens zur Geltung.

#### **PRODUKTVORTEILE**

- DIE 7 QUALITÄTEN: Unverwüstlich, einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit, solid, praktisch, anpassungsfähig, wasserdicht (siehe Seite 5).
- Ein exklusives Design, speziell darauf ausgerichtet, den Standort des Schaukastens zu verschönern.
- Aushänge sind auffällig.
- → Schutz und Qualität des Schaukasten ☑ radition ☑

- Schaukasten \( \text{ Tradition} \( \text{ St\"arke: 30 mm} \) (siehe Seite 8).
- Von 2 bis 6 DIN A4.
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- Träger aus 2 mm Stahl, feuerverzinkt und beschichtet.
- ◆ Zur Befestigung an der Wand.

- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4).
- 4 Motive:
- > Delphin (2 DIN A4)
- > Meeresschildkröte (4 DIN A4)
- > Fisch (6 DIN A4)
- > Seestern (6 DIN A4)

Bitte beachten: Um die Lebensdauer der Schaukästen zu verlängern, möchten wir Sie bitten, die Anbringung in direkter Nähe der Schwimmbecken zu vermeiden.







Magneten gratis

## WELLENBAD BERLIN



rt.-Nr. 405033





#### B 550 x 750 mm B 750 x 750 mm B 750 x 750 mm Außenabmessung des Schaukastens B 550 x 400 mm 4 A4 6 A4 6 A4 Komplettabmessungen B 1 442 x 991 mm B 1 442 x 1 439 mm B 1 441 x 941 mm B 993 x 1 427 mm Abmessungen Expositionsfläche B 453 x 303 mm B 453 x 653 mm B 653 x 653 mm B 653 x 653 mm Flügeltür / Plexichocs® Flügeltür / Plexichocs® Flügeltür / Plexichocs® Flügeltür / Plexichocs® Art der Türöffnung / Verglasung Delphin Meeresschildkröte Fisch Seestern Form Art.-Nr. beschichtet 405031 405032 405033 405034

### **GOURMETWELT**

Diese modernen, stilvollen Schaukästen geben ihrer Umgebung das gewisse Flair. Sie animieren Ihre Menü Karten, Öffnungszeiten, Tagesessen, usw.

#### **PRODUKTVORTEILE**

- DIE 7 QUALITÄTEN: Unverwüstlich, einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit, solid, praktisch, anpassungsfähig, wasserdicht (siehe Seite 5).
- Schutz und Qualität des Schaukasten

  Mradition

  Mradition
- Ein exklusives Design, speziell darauf ausgerichtet, den Standort des Schaukastens zu verschönern.
- Aushänge sind auffällig.

- ◆ Schaukasten 🛮 radition 🖺 Stärke: 30 mm (siehe Seite 8).
- Von 2 bis 6 DIN A4.
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- Träger aus 2 mm Stahl, feuerverzinkt und beschichtet.
- Zur Befestigung an der Wand.
- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4).

- 5 Motive:
- > Kaffeetasse (2 DIN A4)
- > Bierkrug (4 DIN A4)
- > Cocktailglas (4 DIN A4)
- > Menü rund (6 DIN A4)
- > Menü eckig (6 DIN A4)
- Schaukasten Beleuchtung: auf Anfrage.









Art.-Nr. 405042







### 30 mm Zubehör

Art.-Nr. 405041



Art.-Nr. 405044



Flügeltür / Plexichocs® Art der Türöffnung / Verglasung Kaffeetasse Form Art.-Nr. beschichtet 405040

#### B 550 x 400 mm



B 1 000 x 625 mm B 453 x 303 mm

4 A4 B 724 x 997 mm

B 550 x 750 mm

B 453 x 653 mm Flügeltür / Plexichocs®

Bierkrug

405041

#### B 550 x 750 mm



B 750 x 1 184 mm B 453 x 653 mm Flügeltür / Plexichocs®

Cocktailglas 405042

#### B 750 x 750 mm



0 1 330 mm B 653 x 653 mm Flügeltür / Plexichocs®

Menü rund 405046

### B 750 x 750 mm



B 1100 x 1212 mm B 653 x 653 mm Flügeltür / Plexichocs®

Menü eckig 405047



### **NATUR**

Die elegante Zusammenführung von Holz und Aluminium, um Ihre Aushänge in der Natur bestens zu schützen. Für Parks, Waldwege, Trimm-dich-Pfade, Skilifte, ...

#### **PRODUKTVORTEILE**

- DIE 7 QUALITÄTEN: Unverwüstlich, einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit, solid, praktisch, anpassungsfähig, wasserdicht (siehe Seite 5).
- Die Harmonie der Materialien in einer natürlichen Umgebung sorgt für eine ganz besondere Ästhetik.
- Sie haben die Wahl zwischen mehreren Formaten und Optionen.

#### Aluminium Schaukästen auf Holzpfosten

- Ein- oder Zweiseitig, je nach gewünschter Expositionsfläche.
- Silber eloxiert.
- Pfosten aus exotischem Holz 60 x 60 mm oder 93 x 93 mm je nach Modell, Höhe über Boden von 2000 mm bis 2300 mm. Mahagoni.
- Befestigung auf Bodenplatten. Feuerverzinkt und dann beschichtet (RAL 9012).
   Befestigungsanker mitgeliefert.
- Dach aus Kompaktholz 8 mm oder 13 mm, je nach Modell, Mahagoni.
- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4, maximal 20 pro Schaukasten).

#### Info Baum auf Pfosten

- Schaukasten 
   \[ \text{Tradition} \text{\subseteq} (St\"arke: 30 mm), 750 x 750 mm (6 DIN A4).
   \[ Aluminiumrahmen und Stahlr\"uckwand beschichtet RAL 6018.
- Träger aus Kompaktholz 12 mm, lackiert in RAL 6018 und 8004.
- Befestigung auf Pfosten aus exotischem Holz 93 x93 mm, Höhe 2000 mm, Mahagoni.
- Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl.




















### 30/58/75 Stärke Zubehör



| Außenabmessung<br>des Schaukastens /<br>Stärke | B 980 x 830 mm / 30 mm  | B 1 330 x 1 080 mm / 58 mm | B 2 010 x 1 000 mm / 75 mm    | B 750 x 750 mm / 30 mm  |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen Expositionsfläche                  | B 883 x 733 mm          | B 1 233 x 983 mm           | B 1 899 x 889 mm              | B 653 x 653 mm          |
| Art der Türöffnung / Verglasung                | Flügeltür / Plexichocs® | Klapptür/Plexichocs®       | <i>Klapptür ∕</i> Plexichocs® | Flügeltür / Plexichocs® |
| Pfosten  | 60 x 60 mm              | 60 x 60 mm                 | 93 x 93 mm                    | 93 x 93 mm              |
| ArtNr. Einseititg                              | 407509                  | 407511                     | 407512                        | 408000                  |
| ArtNr. Zweiseitig                              | -                       | -                          | 407513                        | -                       |
| ArtNr. LED-Beleuchtungssystem                  | 509117                  | 509136                     | 509109 (ES) / 509138 (ZS)     |                         |





### SCHAUKÄSTEN UND PINNWÄNDE "ACCESS"

Diese Schaukästen und Pinnwände für den Innenbereich bestechen durch Ihre Funktionalität. Zu dem können Sie mit diesen Produkten auch Kunden mit kleinem Budget bedienen.

#### **PRODUKTVORTEILE**

→ Einfache und preisgünstige Produkte.

→ Wahlweise Magnet- oder Korkrückwand.

#### Informations-Schaukästen

- Stärke: 30 mm.
- ◆ Von 4 bis 9 DIN A4.
- Einseitig.
- Aluminiumrahmen silber eloxiert mit Kunststoffecken um Bohrlöcher zu verstecken.
- Acrylverglasung.
- Flügeltür.
- Zur Befestigung an der Wand (Befestigungsmaterialien mitgeliefert) oder auf Sternfuß (optional).
- Magnet- oder Korkrückwand.
- ◆ Magneten oder Reißnägel gratis.

#### Informations-Pinnwände

- Stärke: 20 mm.
- Aluminiumrahmen mit Kunststoffecken.
- Formate 600 x 900 mm oder 900 x 1200 mm.
- Einseitig.
- Zur Befestigung an der Wand.
- Magnetrückwand aus lackiertem Stahl, Beschrift- und trocken abwischbar oder Korkrückwand.

#### Bitte beachten:

Die Produkte der Linie "ACCESS" werden nicht in unseren Werken hergestellt. Sie können daher Qualitativ nicht mit VITINCOM® Produkten verglichen werden."













| Abmessungen Expositionsfläche   | B 420 x 600 mm              | B 630 x 600 mm              | B 360 x 900 mm              |        |        |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| Art der Türöffnung / Verglasung | Flügeltür / Acrylverglasung | Flügeltür / Acrylverglasung | Flügeltür / Acrylverglasung |        |        |
| Magnetrückwand                  | 504440                      | 504460                      | 504490                      | 504601 | 504602 |
| Korkrückwand                    | 504441                      | 504461                      | 504491                      | 504611 | 504612 |
| Sternfuß                        | 513510                      | 513510                      | 513510                      |        | -      |

B 1 200 x 900 mm

## SCHAUKÄSTEN "REFERENCE" Ein- und Zweiflügelig

Ein robuster und trotzdem schlichter Schaukasten, der Ihre Aushänge in Passagen und an öffentlichen Orten (Gänge in Unternehmen, Betriebsrat, Bildungseinrichtungen, Empfangshallen, Wartezimmer,...) bestens zur Geltung bringt.

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Robuster Schaukasten: Unverwüstliche und formbeständige integrierte Scharniere, Schloss einbruchsicher, Rückwand aus feuerverzinktem Stahl.
- Reversible Tür.
- → VITINCOM® Magneten für Schaukästen mit Magnetrückwand gratis (1 Päckchen pro DIN A4).

- Stärke: 30 mm.
- Von 2 bis 18 DIN A4.
- Einseitig.
- Aluminiumrahmen silber eloxiert oder beschichtet (außer zweiflügelig: nur in silber eloxiert).
- ◆ Verglasung Plexichocs® 4 mm stark.
- Ein- oder zweiflügelige Tür.
- Zur Befestigung an der Wand oder auf Sternfuß (optional).

- Magnetrückwand aus feuerverzinktem Stahl, weiß lackiert.
- Verfügbares Zubehör (siehe Seite 46):
- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4)
- ➤ LED-Beleuchtungssysteme (nur für Schaukästen mit Magnetrückwand)
- > Zusätzliche Magneten















Art.-Nr. 405082





Art.-Nr. 405084 + Art.-Nr. LED-Beleuchtungssystem 509101









| Auβenabmessung B 550 x 400 mm   |                         | B 550 x 750 mm          | B 750 x 750 mm          | B 750 x 1 050 mm        | B 1 200 x 750 mm                | B 1400 x 1050 mm                |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 | 2 A4                    | 4 A4                    | 6 A4                    | 9 A4                    | 8 A4                            | 18 A4                           |
| Abmessungen Expositionsfläche   | B 453 x 303 mm          | B 453 x 653 mm          | B 653 x 653 mm          | B 653 x 953 mm          | 2 x B 516 x 653 mm              | 2 x B 616 x 953 mm              |
| Art der Türöffnung / Verglasung | Flügeltür / Plexichocs® | Flügeltür / Plexichocs® | Flügeltür / Plexichocs® | Flügeltür / Plexichocs® | Zweiflügelige Tür / Plexichocs® | Zweiflügelige Tür / Plexichocs® |
| Eloxiert                        | 505081                  | 505082                  | 505083                  | 505084                  | 515600                          | 515601                          |
| Beschichtet                     | 405081                  | 405082                  | 405083                  | 405084                  | -                               | -                               |
| LED-Beleuchtungssystem          | 509100                  | 509100                  | 509101                  | 509101                  | 509120                          | 509121                          |
| Sternfuß                        | 513510                  | 513510                  | 513510                  | 513510                  | 2 x 513510                      | 2 x 513510                      |

## SCHAUKÄSTEN MIT SCHIEBETÜREN

Ideal für Eingangshallen und Gänge: Die Schiebetüren stören den Personenverkehr nicht.

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Schaukästen die viel Platz für eine große Anzahl an Dokumenten bieten (bis zu 30 DIN A4).
- **Kaum Platzraubend**, dank der Schiebetüren.
- → VITINCOM® Magneten für Schaukästen mit Stahlrückwand gratis (1 Päckchen pro DIN A4).

#### 1 Schaukasten Reference

- Stärke 34 mm.
- 8 oder 12 DIN A4.
- Einseitig.
- Aluminiumrahmen silber eloxiert mit Sicherheitsschrägkante.
- 2 Schiebetüren, 1 Schloss, 2 Schlüssel.
- Acrylverglasung 4 mm stark.
- Magnetrückwand aus feuerverzinktem Stahl, weiß lackiert oder Korkrückwand.
- Zur Befestigung an der Wand oder auf Sternfuß (optional).
- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4).


#### 2 Schaukasten Klassik

- Stärke: 60 mm.
- Von 8 bis 30 DIN A4.
- Einseitig.
- Aluminiumrahmen silber eloxiert oder beschichtet, abgerundete Profile.
- Schiebetüren auf Rollen.
- Sicherheitsverglasung 6 mm stark.
- Magnetrückwand aus feuerverzinktem Stahl, weiß lackiert oder Korkrückwand.
- Zur Befestigung an der Wand.
- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4).

#### Verfügbares Zubehör (siehe Seiten 46):

- > LED-Beleuchtungssysteme
- > Zusätzliche Magneten



















+ Art.-Nr. LED-Beleuchtungssystem 509136









## SCHAUKÄSTEN "MEDIA"

Modernstes Design um Ihre Aushänge noch besser zur Geltung zu bringen, egal ob im Büro, in einer Empfangshalle, einem Wartezimmer oder einem Besprechungsraum...

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Modernes, originelles Design.
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- → VITINCOM® Magneten für Schaukästen mit Magnetrückwand gratis (1 Päckchen pro DIN A4).

- ◆ Stärke: 40 mm.
- Von 2 bis 9 DIN A4.
- Einseitig.
- Aluminiumrahmen silber eloxiert oder beschichtet.
- Flügeltüren mit Sicherheitsverglasung 4 mm stark.
- Schloss je nach Wahl links oder rechts.
- ◆ Zur Befestigung an der Wand.

- Magnetrückwand aus feuerverzinktem Stahl, weiß lackiert.
- Integrierte Korkrückwand (optional).
- VITINCOM® Magneten gratis (1 Päckchen pro DIN A4).
- Verfügbares Zubehör (siehe Seiten 46):
  - > LED-Beleuchtungssysteme
  - > Zusätzliche Magneten













VIŢįŊCOM



Art.-Nr. 504220

+ optional: Korkrückwand Art.-Nr. 502120





Art.-Nr. 404243

Art.-Nr. 404221

+ Art.-Nr. LED-Beleuchtungssystem 509125





# 40 Stärke Zubehör




| Außenabmessung                  | B 512 x 382 mm              |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Art der Türöffnung / Verglasung | Flügeltür / Sicherheitsglas |
| Eloxiert                        | 504220                      |
| Kastanienbraun                  | 404221                      |
| Rubinrot                        | 404222                      |
| Schwarz                         | 404223                      |
| LED-Beleuchtungssystem          | 509125                      |
| Korkrückwand                    | 502120                      |



|   | B 512 x 679 mm              |
|---|-----------------------------|
|   | 4 A4                        |
|   | Flügeltür / Sicherheitsglas |
| 1 | 504240                      |
|   | 404241                      |
|   | 404242                      |
|   | 404243                      |
|   | 509125                      |
|   | 502140                      |



| B 722 x 715 mm              |
|-----------------------------|
| 6 A4                        |
| Flügeltür / Sicherheitsglas |
| 504260                      |
| 404261                      |
| 404262                      |
| 404263                      |
| 509127                      |
| 502160                      |





### **CLIC-CLAC RAHMEN**

Die preisgünstige Lösung um aktuelle oder permanente Informationen (Werbung, Öffnungszeiten, Notfallpläne,...) zur Geltung zu bringen.

#### **PRODUKTVORTEILE**

- Einfach und schnell zu Bestücken.
- **Zwei Modelle:** 
  - ■ co Clic E infach, Rahmen silber eloxiert.
  - M obustoW erstärkt, Rahmen silber eloxiert oder beschichtet.

#### Rahmen Æco Clic

- Stärke 10 mm.
- Aluminiumrahmen silber eloxiert.
- Format DIN A4 oder DIN A3 (2 DIN A4).
- Öffnen/Schließen und Dokumentenaustausch durch einfaches auf- und zuklappen der 4 Seitenteile (Clic Clac).
- Schutzfolie aus biegsamen Kunststoff, 1 mm stark.

#### 2 Rahmen & Robusto


- Stärke 21 mm.
- Aluminiumrahmen silber eloxiert oder beschichtet (3 Farben zur Wahl). Durch seine robuste Qualität, kann dieser Dokumentenrahmen auch im geschützten Außenbereich angebracht werden.
- Abgerundete Kunststoffecken.
- 3 Formate: 4 DIN A4, 8 DIN A4, 16 DIN A4.
- Öffnen/Schließen und Dokumentenaustausch durch einfaches aufund zuklappen der 4 Seitenteile (Clic Clac).
- Schutzfolie aus biegsamen Kunststoff, 1 mm stark.

















# 10/21 Stärke mm

1 Art.-Nr. 504120

| 1/                            |                | Eco Clic 🛮 2 |                | ⊠Robusto⊠ |                |                |  |                  |  |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------------|----------------|--|------------------|--|
| Außenabmessung                | B 240 x 325 mm |              | B 325 x 450 mm |           | B 490 x 670 mm | B 670 x 870 mm |  | B 870 x 1 270 mm |  |
|                               | Α4             |              | A3/2A4         |           | A2 / 4 A4      | A1/8A4         |  | AO / 16 A4       |  |
| Abmessungen Expositionsfläche | B 190 x 275    |              | B 275 x 400    |           | B 415 x 595    | B 595 x 795    |  | B 795 x 1 195    |  |
| Eloxiert                      | 504110         |              | 504120         |           | 515002         | 515003         |  | 515004           |  |
| Beschichtet                   | -              |              | -              |           | 415002         | 415003         |  | 415004           |  |

# LED-BELEUCHTUNGSSYSTEME, MAGNETEN...

#### LED-Beleuchtungssysteme

- Qualitativ hochwertige weiße Leuchte: 128 Lumen pro Watt.
- Lange Lebensdauer: 75.000 Stunden.
- Energiesparend: 10 Watt pro Linearmeter.
- Anzahl der LED-Bänder und Transformator werden an die Größe Ihres Schaukastens angepasst.

BITTE BEACHTEN: der elektrische Anschluss muss von einem Fachmann, unter Einhaltung aller geltenden Sicherheitsnormen ausgeführt werden.

- Referenzen: siehe Referenzentabelle des entsprechenden Schaukastens.
- Optional: Einbau des LED-Beleuchtungssystems ab Werk (auf Anfrage).

#### Zusatzinformationen:

- ◆ LED: IP 44.
- Transformator: IP 67.
- Technische Angaben Verkabelung (Maximaler Abstand pro Linearmeter des LED Bands):
- > 5 m mit einem Kabel: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- > 10 m mit einem Kabel: 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- > 15 m mit einem Kabel: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Technische Daten LED-Beleuchtungssysteme

| ArtNr. | Länge LED<br>Band<br>(mm) | Anzahl<br>der LED-<br>Bänder | Leistung<br>Transformator |
|--------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 509100 | 450                       | 1                            | 18 W                      |
| 509101 | 650                       | 1                            | 18 W                      |
| 509108 | 1750                      | 1                            | 30 W                      |
| 509110 | 2 250                     | 1                            | 30 W                      |
| 509117 | 900                       | 1                            | 18 W                      |
| 509120 | 1 100                     | 2                            | 30 W                      |
| 509121 | 1300                      | 2                            | 30 W                      |
| 509125 | 350                       | 1                            | 18 W                      |
| 509127 | 550                       | 1                            | 18 W                      |
| 509130 | 950                       | 1                            | 18 W                      |
| 509131 | 1 350                     | 1                            | 18 W                      |
| 509136 | 1250                      | 1                            | 18 W                      |

#### 2 VITINCOM® Magneten

• 0 23 mm - 10 Stück pro Beutel.



#### 3 Bunte Magneten

• 0 10, 20 oder 30 mm - 12 Stück pro Beutel (1 Farbe pro Beutel wählbar).



#### 4 Reissnägel für Korkrückwand

• Dose mit 40 bunten Reißnägeln.



#### 5 Flipchart Markers

• Päckchen mit 4 Farben.



| VITINCOM® Magneten<br>0 23 mm, 10 Stück | 502020 |
|---|--------|
| 3 Magneten Ø 10 mm, 12 Stück            | 502002 |
| 3 Magneten Ø 20 mm, 12 Stück            | 502001 |
| 3 Magneten Ø 30 mm, 12 Stück            | 502000 |
| 4 Dose mit 40 Reißnägeln                | 502003 |
| 5 4 Flipchart Markers                   | 502005 |





# FLAGGEN FÜR DEN INNENBEREICH

Bringen Sie Ihr Firmenlogo sichtbar und elegant zur Geltung.

#### Fahnenmasten für den Innenbereich

Repräsentative Dekoration Ihres Büros, Besprechungsraums oder Firmeneingangs.

Zur Zusammenstellung Ihrer Beflaggung wählen Sie bitte aus:

- > Personalisierte- und Firmenflaggen
- > Aluminiummasten für den Innenbereich (siehe nachstehend)
- > Halterung für 1, 2 oder 3 Flaggen für den Innenbereich (siehe nachstehend)

#### Personalisierte Fahnen

Stellen Sie Ihre Farben oder Nachrichten in den Vordergrund (Firma, Region, Stadt, Ort, № . Qualität der Fahne: 100% Polyester 115g/m2. Vierfarbdruck, alle Größen, mit Nylonringen und Verstärkungsschnallen ausgestatten. №

#### Masten und Halterungen für den Innenbereich

- Masten aus Aluminium 036 mm, Höhe 2 m, Seil mitgeliefert.
- Spezialfuß weiß beschichtet für 1, 2 oder 3 Flaggen.

| Masten aus Aluminium 2 Meter | 528700 |
|------------------------------|--------|
| Halterung für 1 Flagge       | 528705 |
| Halterung für 2 Flaggen      | 528706 |
| Halterung für 3 Flaggen      | 528707 |

#### Firmenflaggen

| Größe in cm     | Europäische<br>Union                          | Deutschland |  |  |  |  |
|-----------------|---|-------------|--|--|--|--|
| B 90 x H 60     | 528152  | 528002      |  |  |  |  |
| B 120 x H 80    | 528153  | 528003      |  |  |  |  |
| B 150 x H 100   | 528154  | 528004      |  |  |  |  |
| Flaggen anderei | Flaggen anderer Länder (kontaktieren Sie uns) |             |  |  |  |  |









Art.-Nr. 528705 Art.-Nr. 528706 Art.-Nr. 528707

### **AUSSTELLUNGSGITTER**

Die ideale Lösung um Schaukästen oder Rahmen anzubringen, wenn die Wandflächen dazu eigentlich fehlen. Sehr praktisch um Leinwände, Bilderrahmen oder ähnliches auszustellen.

#### **PRODUKTVORTEILE**


Modulfähige und ökonomische Ausstellungsmöglichkeit.

- Rahmen aus Stahlrohren 025 mm und 50 x 50 mm Gittermaschen.
- Grau lackiert.
- ◆ Größe: B 1000 x H 2000 mm.
- Im Lieferumfang enthalten: 6 Montageclips und 12 Haken zur Anbringung von z.B. Schaukästen.
- Verkauf im 3er-Pack.
- Optional: Doppelfüße.

| Ausstellungsgitter + Montageclips + Haken<br>(Verkauf immer im 3er-Pack) | 513603 |
|--|--------|
| Füße abnehmbar   | 513604 |
| Zusätzliche Montageclips ( Verkauf immer im 4er-Pack)                    | 513605 |







## ZUSATZAUSSTATTUNG





#### 1 Pfosten mit Absperrbändern

Leiten Sie Warteschlagen im Innenbereich. Drei Farben zur Auswahl: schwarz, blau oder gelb. Höhe 1000 mm.



#### 2/3/Wahlurnen transparent oder aus Karton

Œrür die Organisation interner Wahlen, stehen Ihnen zwei Arten von Wahlurnen zur Verfügung: Aus PMMA Kunststoff mit Einwurfzähler oder aus Karton für kleinere Einsatzzwecke. Beide in zwei Grössen verfügbar. ፟



#### 4 bis 7 Überwachungsspiegel

☑VIALUX® sorgt für einen besseren Überblick über Parkplätze und Garagenausfahrten. Ebenso geeignet zur Überwachung von Büros und Geschäften. ☑









| 1 Pfosten Stahl oder Edelstahl                       | ArtNr. |
|--|--------|
| Pfosten aus Edelstahl, Band schwarz                  | 111390 |
| Pfosten aus Edelstahl, Band blau                     | 111391 |
| Pfosten aus Edelstahl, Band gelb                     | 111392 |
|  | •      |
| Pfosten aus Stahl, schwarz beschichtet, Band schwarz | 111393 |
| Pfosten aus Stahl, schwarz beschichtet, Band blau    | 111394 |
| Pfosten aus Stahl, schwarz beschichtet, Band gelb    | 111395 |

| 2 Transparente Wahlurnen   | ArtNr. |  |
|--|--------|--|
| Transparente Wahlurne 600-800 Stimmzettel<br>L 400 x B 400 x H 320 mm  | 527100 |  |
| Transparente Wahlurne 800-1200 Stimmzettel<br>L 400 x B 400 x H 420 mm | 527110 |  |
| 3 Wahlurnen aus Karton   |        |  |
| Wahlurne aus Karton 1000 Stimmzettel L 400 x B 400 x H 400 mm          | 527200 |  |
| Wahlurne aus Karton 2000 Stimmzettel L 400 x B 400 x H 800 mm          | 527201 |  |

| Überwachungsspiegel             | ArtNr.         |
|---------------------------------|----------------|
| 4 Überwachungsspiegel 1/8 Kugel | 100127-1060    |
| 5 Überwachungsspiegel 0 400 mm  | 100071-104     |
| Überwachungsspiegel Ø 600 mm    | 100072-106     |
| Spiegel für Garagenausfahrten   | 100025-103 ESP |
| Spiegel für Parkplatzausfahrten | 100023-6000    |

## INHALT

| № 0000                                | 12     |
|---------------------------------------|--------|
| № 0000                                | 14     |
| ØAccess∑                              | 34     |
| Aluminium Schaukästen auf Holzpfosten | 30     |
| Ausstellungsgitter                    | 45     |
| Bär                                   | 24     |
| Beschriftungstafeln                   | 19     |
| Bierkrug                              | 28     |
| Clic-Clac Rahmen                      | 42     |
| Cocktailglas                          | 28     |
| Delphin                               | 26     |
| Die 7 Qualitäten                      | 5      |
| Œco Clic∑                             | 42     |
| Eule                                  | 24     |
| Fisch                                 | 26     |
| Flaggen für den Innenbereich          | 45     |
| Flipchart Markers                     | 46     |
| Gourmetwelt                           | 28     |
| Hase                                  | 24     |
| Holzpfosten                           | 30     |
| Info Baum2                            | 5 - 31 |

| Information im Außenbereich    |         |
|--------------------------------|---------|
| Information im Innenbereich    | 32      |
| Informations Pinnwände         |         |
| Inhalt                         |         |
| Kaffeetasse                    |         |
| Kinderwelt                     | 24      |
| ⊠Klassik∑                      | 10      |
| Korkrückwand 34 - 36 - 38 -    | 40 - 42 |
| Led-Beleuchtungssysteme        | 20 - 44 |
| Magneten                       | 20 - 44 |
| ⊠MediaΣ                        |         |
| Meeresschildkröte              | 20      |
| Meereswelt                     | 20      |
| Menü eckig                     | 28      |
| Menü rund                      | 28      |
| Pfosten 60 x 40 / 60 x 40 Plus | 10      |
| Pfosten 0 76 mm                | 10      |
| Pfosten mit Absperrbändern     | 40      |
| Pfosten Quatro / Quatro Plus   | 10      |
| Pinguin                        | 24      |
| Reference∑                     | 30      |

| Reißnägel                               | . 44 |
|---|------|
| ☑Robusto∑                               |      |
| Schiebetüren                            | . 38 |
| Schildkröte                             | . 24 |
| Schmetterling                           | . 24 |
| Seestern                                | . 26 |
| Ständer-Sets (Außenbereich)             | 16   |
| Sternfuß                                | - 38 |
| Thematische Schaukästen                 | . 22 |
| Titelleiste                             | 19   |
| ☑ Tradition [                           | 8    |
| Überwachungsspiegel                     | . 46 |
| VITINCOM ® Vorteile                     | 4    |
| VITINCOM® Schaukasten richtig auswählen | 2    |
| Wahlurnen transparent oder aus Karton   | . 46 |
| Zubehör16 - 18 - 20 -                   | 44   |
| Zusatzausstattung                       | . 46 |
| Zweiflügelig8 - 12 -                    | - 36 |
| Zweiseitige Schaukästen                 |      |
|   |      |

Reproduktion, selbst teilweise, ohne zuvor erteilte Genehmigung, verboten. Die Produkte in diesem Katalog sind durch Gebrauchsmuster und Patente geschützt. Die Produkteigenschaften, Fotos und technischen Zeichnungen sind nicht vertraglich bindend; Der Hersteller ist um die ständige Verbesserung seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Die Vorschriften für das Aufstellen, Einbetonieren und den Betrieb dienen nur der Orientierung und sind für den Hersteller nicht verbindlich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren VITINCOM® Händler.

Cht Schaukasten information information stabilität wasserdicht Stabilität Eleganz Schaukasten informationinnenbereich information schlicht aussenbereich ation information wasserdicht wasserdicht vitrineinnenbereich kommunikation schlicht information stabilität kommunikation Vitrine Stabilität aussenbereich information information stabilität Schaukasten stabilität Eleganz Stabilität prince information stabilität Information information wasserdicht vitrine wasserdicht information stabilität Information



